

Potravínový inkubátor

Por č	Názov miestnosti	Výmera (cca)	Požiadavky na stav. úprav	Požiadavky na inštalácie	Vybavenie miestnosti
1.	technologická prípravňa	41,26	PU betón	Elektrická inštalácia 230V a 400V, voda	vid príloha
2.	nápojové vývojové centrum	32,36	PU betón	Elektrická inštalácia 230V a 400V, voda	vid príloha
3.	cereálne vývojové centrum	39,67	PU betón	Elektrická inštalácia 230V a 400V, voda	vid príloha
4.	kuchynský riad	7,02	PU betón	Elektrická inštalácia 230V a 400V, voda	sanita
5.	príručný sklad	4,81	PU betón	Elektrická inštalácia 230V	
6.	suchý sklad potravín	7,02	PU betón	Elektrická inštalácia 230V	
7.	strojovňa VZT	17,42	liaty betón	Elektrická inštalácia 230V a 400V	
8.	personálny vstup	3,32	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V	
9.	umývareň muži	2,43	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
10.	šatňa muži	6,95	PVC	Elektrická inštalácia 230V	
11.	chodba	6,57	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V	
12.	WC invalidi	2,99	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
13.	šatňa ženy	6,95	PVC	Elektrická inštalácia 230V	
14.	umývareň ženy	2,43	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
15.	hospodársky vstup	2,35	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V	
16.	komunikačná chodba	27,68	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V	
17.	chlad. sklad odpadkov	2,43	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V	
18.	sklad obalov	4,44	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V	
19.	Wc ženy predsieň	1,86	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
20.	WC ženy	1,44	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
21.	WC muži predsieň	1,92	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
22.	WC muži pisoár	1,55	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
23.	WC muži	1,44	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
24.	upratovanie	1,74	ker.dlažba	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
25.	Sklad a prípravňa	10,58	PU betón	Elektrická inštalácia 230V , voda	sanita
26.	sklad chladničky	7,42	PU betón	Elektrická inštalácia 230V	chladničky, 8 ks
27.	sklad mrazničky	7,42	PU betón	Elektrická inštalácia 230V	mrazničky, 8 ks
		253,47			

Cereálne vývojové centrum

Por č	Názov technolog. zariadenia, str	Počet	Rozmery d-š-v	Požiadavky na energie				Požiadavky na	Požiadavky na	Iné Požiadavky
				EL	Plyn	Voda	odpad	inštalácie	stav. úpravy	
1.	Pekárenská pec - MIWE CONDO 5 1208		1500x128 1x2173	príkon 46,9 kW/400 V						250 kg
2.	Kysiareň skriňová AVANT		780x1030 x2100	1,32KW/230V						
3.	Mixér AEROMIX 7,5	1	440x365x 613 mm	príkon 0,25 kW, napätie 220V//1/50						40 kg
4.	Stroj na obľátky jednomiestny SD1 R	1	400x245x 220 mm	príkon 1 kW						11 kg
5.	Špirálový hmetač Diosna SP24D	1	825x490x 1128 mm	výkon hnetacieho stroja: 1,1 / 2,2 kW, Napojenie: 400 V (50 HZ)						280 kg
6.	Stroj na sušienky čajové ABM DROP TF 400	1	1430x950 x1370 mm	príkon: 1,66 kW, napätie: 400x3+T+N						304 kg
7.	Vyvalovací stroj na odnímateľnom podstavci	1	2420x620 mm	napätie: 3 x 200 - 420V/ 50 Hz, príkon 1,0 kVA						

Technologická prípravovňa										
Por č	Názov technolog. zariadenia, stroja	Počet	Rozmery d-š-v	Požiadavky na energie				Požiadavky na inštalácie	Požiadavky na stav. úpravy	Iné Požiadavky
				EL	Plyn	Voda	odpad			
1.	Konvektomat s príslušenstvom, bojlerový	1	915x898x 808 mm	10,1kW/4 00V		studená	ano			132 kg
2.	Sporák s digestorom	3	600x660x 860 mm	11,13kW/ 400V				odsávač pár		67 kg
3.	Pracovný nerezový stôl	4	700x700x 900 mm							
4.	Nerezový úmývací drez s príslušenstvom	2	700x700x 900 mm			ano	ano			
5.	Šokový schladzovač/zmrazovač	1	700x760x 850 mm	0,45kW/2 30V						70 kg
6.	Chladnička	2	585x400x 1850 mm	0,18kW/2 30V						69 kg
7.	Mraznička	2	585x600x 1850 mm	0,21kW/2 30V						70 kg
8.	Salamander elektrický	1	370x600x 380 mm	2,2kW/23 0V						40 kg

Nápojové vývojové centrum

Por č	Názov technolog. zariadenia, stroja	Počet	Rozmery d-š-v	Požiadavky na energie				Požiadavky na inštalácie	Požiadavky na stav. úpravy	Iné Požiadavky
				EL	Plyn	Voda	odpad			
1.	Sušička ovocia	1	50x77x50 cm	napojenie: 230 V, výkon 2kW						60 kg
2.	Pasírovač Robo cupe C80 s príslušenstvom	1	360x610x 540 mm	napojenie: 230 V						21 kg
3.	Lis na ovocie NEREZ - HYDRAULIC s príslušenstvom	1	40x40x80 cm a drtič 73x68x54 cm	výkon 1,6 kW (230V),						26 kg
4.	Pastér s priamym plnením - elektrický	1	Ø 60 cm, výška 85 cm	napojenie 400 V, ohrevné teleso 13,5 kW /						40 kg
5.	Prietokový filter s čerpadlom	1	340x310x 470 mm	400 V						19 kg
6.	Nerezová kanvica na džem	1		1,8 kW/230 V						
7.	Kanvica na konzervovanie W25 SS	1	295x440x 295 mm	príkon 2000 W (230 V)						6 kg
8.	Vákuová odparka rotačná	1	650x360x 950 mm	230 V						